



EMOTIONAL
ÉMOTIONNELS
GEFÜHLSBETONT

WINSTON

NEW TEXTURES

LES NOUVEAUX TOUCHERS / NEUE HAPTİK

A WARM AND AGED ATMOSPHERE, MAT AND VELVETY.

ATMOSPHÈRE CHALEUREUSE ET VIEILLIE, EN MAT ET VELOUTÉ.

EINLADENDE STIMMUNG IM VINTAGE-STIL, MATT UND SAMTIG.



EMOTIONAL
ÉOTIONNELS
GEFÜHLSBETONT

WINSTON

NEW TEXTURES

LES NOUVEAUX TOUCHERS / NEUE HAPTİK




NATURAL


LES NATURELS / *NATÜRLICH*




Fumée 011 33 003




Mastic 011 33 007




Havane 011 33 002



Marron 011 33 013



Ambre 011 33 004




Châtaigne 011 33 010

SUMPTUOUS


LES SOMPTUEUX / *PRÄCHTIG*




Stone 011 33 006




Pourpre 011 33 008




Purple 011 33 009



Rouge 011 33 012



Bronze 011 33 011



Jean 011 33 011

USE ► UPHOLSTERED SEATS

UTILISATION ► REVÊTEMENT DE SIÈGES

VERWENDUNG ► POLSTERMÖBEL

Composition Composition / Materialzusammensetzung	PVC 83 % PU 3 % PES/Cotton 14 %
Weight Poids / Gewicht	620 g +/- 50 g/m ²
Width Laize / Breite	138 / 140 cm
Roll length Longueur des pièces / Rollenlänge	≈ 30 m
Thickness Épaisseur / Materialstärke	1,15 mm +/- 0,1 mm



Fire proof norm

Classement feu

Brandschutznorm

M2 (NFP 92503)

BS 5852 crib 5

B2 (DIN 4102)

EN 1021.1-2

IMO A652

FAR 25853 App F Part1 v12

CATB 117 E

CATB 133

UFAC CLASS 1

NY/NJ-Port Authority

AM 18 (NFD 60-013)



Abrasion resistance (ISO 5470-2)

Abrasion Martindale

Scheuertouren

80 000 cycles (12 KPa)



Colour fastness to artificial light

Tenue à la lumière

Lichtechtheit

≥ 6




Phtalates free

Sans Phtalates

Phtalate frei


Technical data sheet is available upon request
Fiche technique disponible sur simple demande
Datenblatt verfügbar auf Anfrage



Efficacy against bacteria (MRSA).

Efficacité contre les bactéries (MRSA).

Wirksamkeit gegen Bakterien (MRSA).



BV 0062 Wheel Mark certification for all products used for seats covering in cruise ships and ferries.

Barre à Roue BV 0062 pour les produits destinés au revêtement de sièges dans les navires de transport de personnes.

IMO Zertifikat für alle Produkte für den Einsatz von Sitzpolstern auf Fähren und Kreuzfahrtschiffen.



Clean regularly with a pH neutral soap and a soft brush. Always rinse with clear water. Do not use strong detergents, solvent cleaners, polish, wax, patent chemicals or other products not recommended by Cotting. Some stains like ball pen, coffee, wine, eosin and also jeans, should be cleaned immediately to avoid any permanent absorption into the vinyl. Be careful : we cannot be held responsible for transfer problems generated by dyes of poor quality. Cotting waives all responsibility for problems arisen out of ignoring the cleaning instructions.

Pour un entretien efficace, nettoyer régulièrement avec un savon au pH neutre et une brosse douce. Dans tous les cas rincer à l'eau claire. Tous détergents, solvants, détachants du commerce ne figurant pas dans la NF collectivité ainsi que tous les produits non conseillés par nos soins sont à proscrire. Nettoyer immédiatement les tâches telles que le stylo, café, vin, éosine ou encore jeans afin d'éviter une migration définitive dans la masse du tissu enduit. Attention: Nous ne pouvons être tenus responsables des problèmes de migrations liés à une teinture de mauvaise qualité. Cotting dégage toute responsabilité quant aux problèmes encourus liés au non respect des consignes d'entretien.

Regelmässige Reinigung mit lauwarmen Wasser, pH neutraler Seife und einer weichen Bürste. Verwenden Sie keine starken, abrasiven oder lösungsmittelhaltige Reinigungsmittel, Polituren, Wachse, chemische Reiniger oder andere, nicht von Cotting empfohlene Produkte. Flecken insbesondere von Kugelschreibern, Kaffee, Wein, Blut oder Jeansstoff sollten sofort gereinigt werden, da sie später unter Umständen nicht mehr rückstandslos entfernt werden könnten. Warnung: Cotting übernimmt keine Haftung dafür, dass Verfärbungen des Kunstleders durch nicht ausreichend farbbeständige Textilien verursacht wurden. Cotting übernimmt keine Haftung für Probleme, die durch die Nichtbeachtung der Pflegehinweise entstanden sind.



182 Route de Paris
95420 Nucourt - France
Tel. : +33 (0)1 30 27 28 00
Fax : +33 (0)1 34 67 49 89
Email : griffine@griffine.com
www.cotting-group.com



Molenstraat 207
8710 Wielsbeke - Belgium
Tel. : +32 (0)56 66 52 75
Fax : +32 (0)56 66 41 30
Email : info@plastibert.be
www.plastibert.be